

CFB(CVT FLUID BASIC)車種適合表

メーカー	車種	排気量	型式	AT形式	指定油	油量 ( )内分解整備時	CFB	備考
トヨタ	RAV4	2400	ACA36W		CVTフルードTC	8.4	○	
トヨタ	RAV4	2400	ACA31W		CVTフルードTC	8.4	○	
トヨタ	アイシス	2000	ANM10G	K111	CVTフルードTC		○	CVT,FF
トヨタ	アイシス	2000	ANM10W	K111	CVTフルードTC		○	CVT,FF
トヨタ	アイシス	2000	ANM15G	K111	CVTフルードTC		○	CVT,FF
トヨタ	アイシス	2000	ANM15W	K111F	CVTフルードTC		○	CVT,4WD
トヨタ	アリオン	2000	TA-AZT240		CVTフルードTC	8.6	○	CVT
トヨタ	アルファード	2400	ATH10W	P210	CVTフルードTC	7.7	○	ハイブリッド
トヨタ	ウィッシュ	2000	ANE11W	K110	CVTフルードTC	8.4	○	CVT
トヨタ	ウィッシュ	2000	ANE10G	K110	CVTフルードTC	8.4	○	CVT
トヨタ	ヴィッツ	1000	KSP90	K410	CVTフルードTC	6.3	○	CVT
トヨタ	ヴィッツ	1300	SCP13		CVTフルードTC	6.7	○	CVT
トヨタ	ヴィッツ	1300	SCP90	K410	CVTフルードTC	6.3	○	CVT
トヨタ	ヴィッツ	1500	NCP91	K210	CVTフルードTC	6.7	○	CVT
トヨタ	ヴォクシー	2000	AZR60G	291K	CVTフルードTC	8.4	○	2004.8~
トヨタ	ヴォクシー	2000	AZR65G	261K	CVTフルードTC	8.4	○	2004.8~,4WD
トヨタ	エスティマ	2400	AHR10W	P210	CVTフルードTC	7.7	○	ハイブリッド
トヨタ	エスティマ	2000	AGR50W		CVTフルードTC	8.4	○	
トヨタ	エスティマ	2400	AGR55W		CVTフルードTC	8.4	○	
トヨタ	オーパ	2000	ACT10	K110	CVTフルードTC		○	CVT
トヨタ	オーリス	1500	NZE151H		CVTフルードTC	8.1	○	
トヨタ	オーリス	1500	NZE154H		CVTフルードTC	8.0	○	
トヨタ	オーリス	1800	ZRE152H		CVTフルードTC	8.1	○	
トヨタ	オーリス	1800	ZRE154H		CVTフルードTC	8.0	○	
トヨタ	カローラ	1500	NZE141		CVTフルードTC	8.1	○	
トヨタ	カローラ	1500	NZE144		CVTフルードTC	8.0	○	
トヨタ	カローラ	1500	ZRE142		CVTフルードTC	8.1	○	
トヨタ	カローラ	1500	ZRE144		CVTフルードTC	8.0	○	
トヨタ	カローラ フィルダー	1500	NZE141G		CVTフルードTC	8.1	○	
トヨタ	カローラ フィルダー	1500	NZE144G		CVTフルードTC	8.0	○	
トヨタ	カローラ フィルダー	1800	ZRE142G		CVTフルードTC	8.1	○	
トヨタ	カローラ フィルダー	1800	ZRE144G		CVTフルードTC	8.0	○	
トヨタ	シエンタ	1500	NCP81G		CVTフルードTC	6.7	○	G,X
トヨタ	ノア	2000	AZR60G	291K	CVTフルードTC		○	2004.8~
トヨタ	ノア	2000	AZR65G	261K	CVTフルードTC		○	2004.8~,4WD
トヨタ	ブレイド	2400	AZE156H		CVTフルードTC	8.7	○	
トヨタ	ブレイド	2400	AZE154H		CVTフルードTC	8.7	○	
トヨタ	プレミオ	2000	AZT240		CVTフルードTC	8.6	○	
トヨタ	プレミオ	2000	AZT240		CVTフルードTC	8.6	○	
トヨタ	ベルタ	1000	KSP92		CVTフルードTC		○	
トヨタ	ベルタ	1300	SCP92		CVTフルードTC		○	
トヨタ	ラクティス	1300	SCP100		CVTフルードTC		○	
トヨタ	ラクティス	1500	NCP100		CVTフルードTC		○	
日産	アベニール	2000	PW11		CVTフルードNS-1	8.3	○	HYPER CVT

日産	アベニール	2000	PNW11		CVTフルード NS-1	8.3	○	HYPER CVT
日産	アベニール	2000	RW11		CVTフルード NS-1	8.3	○	HYPER CVT
日産	ウイングロード, カリフォルニア	1500	Y12		CVTフルード NS-2	8.3	○	CVT
日産	ウイングロード, カリフォルニア	1800	JY12		CVTフルード NS-2	8.3	○	CVT
日産	ウイングロード, カリフォルニア	2000	WPY11		CVTフルード NS-1	8.3	○	CVT
日産	ウイングロード, カリフォルニア	2000	WRY11		CVTフルード NS-1	8.3	○	CVT
日産	キューブ	1300	Z10		CVTフルード NS-1	3.2	○	CVT
日産	キューブ	1300	AZ10		CVTフルード NS-1	5.0	○	CVT
日産	キューブ	1300	ANZ10		CVTフルード NS-1	5.0	○	CVT
日産	キューブ	1400	BZ11		CVTフルード NS-2	6.0	○	CVT
日産	キューブ・ キュービック	1400	BGZ11		CVTフルード NS-2	6.0	○	CVT
日産	サニー	1800	QB15		CVTフルード NS-1	8.1	○	CVT
日産	ティアナ	3500	PJ31		CVTフルード NS-2	10.2	○	
日産	ティーダ	1500	C11		CVTフルード NS-2		○	15M,15G(FF)
日産	ティーダ	1500	JC11		CVTフルード NS-2		○	18G
日産	ティーダ	1800	SJC11		CVTフルード NS-2		○	
日産	ティーノ	1800	PV10		CVTフルード NS-1	5.6	○	ハイブリッド*
日産	ティーノ	2000	HV10		CVTフルード NS-1	8.1	○	
日産	ノート	1500	E11		CVTフルード NS-2		○	CVT
日産	バネット セレ ナ	2000	PC24		CVTフルード NS-1	8.1	○	HYPER CVT
日産	バネット セレ ナ	2000	PNC24		CVTフルード NS-1	8.1	○	HYPER CVT
日産	バネット セレ ナ	2000	TC24		CVTフルード NS-1	8.1	○	HYPER CVT
日産	バネット セレ ナ	2000	C25		CVTフルード NS-2		○	CVT
日産	バネット セレ ナ	2000	CC25		CVTフルード NS-2	8.3	○	CVT
日産	バネット セレ ナ	2000	CNC25		CVTフルード NS-2	9.3	○	CVT 4WD
日産	バネット セレ ナ	2000	NC25		CVTフルード NS-2		○	CVT

日産	プリメーラ・カミノ	1800	QP11		CVTフルード <sup>®</sup> NS-1	8.1	○	HYPER CVT
日産	プリメーラ・カミノ	1800	WQP11		CVTフルード <sup>®</sup> NS-1	8.1	○	HYPER CVT
日産	プリメーラ・カミノ	2000	WHP11		CVTフルード <sup>®</sup> NS-1	8.1	○	HYPER CVT
日産	プリメーラ・カミノ	2000	TP12		CVTフルード <sup>®</sup> NS-1	8.1	○	HYPER CVT
日産	プリメーラ・カミノ	2000	WTP12		CVTフルード <sup>®</sup> NS-1	8.1	○	HYPER CVT
日産	プリメーラ・カミノ	2500	RP12		CVTフルード <sup>®</sup> NS-1	8.3	○	HYPER CVT
日産	プリメーラ・カミノ	2500	WRP12		CVTフルード <sup>®</sup> NS-1	8.3	○	HYPER CVT
日産	ブルーバード	1800	QU14		CVTフルード <sup>®</sup> NS-1	8.1	○	HYPER CVT
日産	ブルーバード	2000	HU14		CVTフルード <sup>®</sup> NS-1	8.1	○	HYPER CVT
日産	ブルーバード シルフィ	2000	TG10		CVTフルード <sup>®</sup> NS-1	8.3	○	HYPER CVT
日産	ブルーバード シルフィ	2000	KG11		CVTフルード <sup>®</sup> NS-2	8.3	○	
日産	プレーリー リバティ	2000	PM12		CVTフルード <sup>®</sup> NS-1	8.1	○	HYPER CVT
日産	プレサージュ	3500	PU31		CVTフルード <sup>®</sup> NS-2	10.2	○	
日産	プレサージュ	3500	PNU31		CVTフルード <sup>®</sup> NS-2	10.2	○	
日産	マーチ	1000	WK11		CVTフルード <sup>®</sup> NS-1	5.0	○	CVT
日産	マーチ	1300	HK11		CVTフルード <sup>®</sup> NS-1	3.2	○	CVT
日産	マーチ	1300	FHK11		CVTフルード <sup>®</sup> NS-1	3.2	○	CVT
日産	マーチ	1300	AK11		CVTフルード <sup>®</sup> NS-1	5.0	○	CVT
日産	マーチ	1300	ANK11		CVTフルード <sup>®</sup> NS-1	5.0	○	CVT
日産	マーチ	1300	WAK11		CVTフルード <sup>®</sup> NS-1	5.0	○	CVT
日産	マーチ	1500	YK12		CVTフルード <sup>®</sup> NS-2		○	CVT
日産	ムラーノ	3500	PZ50		CVTフルード <sup>®</sup> NS-2		○	CVT
日産	ムラーノ	3500	PNZ50		CVTフルード <sup>®</sup> NS-2		○	CVT
日産	ラフェスタ	2000	B30		CVTフルード <sup>®</sup> NS-2		○	CVT
日産	ラフェスタ	2000	NB30		CVTフルード <sup>®</sup> NS-2		○	CVT
日産	リバティ	2000	RM12		CVTフルード <sup>®</sup> NS-1	8.1	○	

日産	ルネッサ	2000	N30		CVTフルード NS-1	8.1	○	HYPER CVT
スズキ	カルタス	1300	AK34S		SCVT	4.7	○	
スズキ	カルタス	1300	GA11S		CVT	3.2	○	(1998.5～)
ダイハツ	ソニカ	660	L405S		アミックスCVTフルード DC	6.2	○	
ダイハツ	ソニカ	660	L415S		アミックスCVTフルード DC	6.2	○	
ダイハツ	ミラ	660	L275S		アミックスCVTフルード DC	6.4	○	カスタム
ダイハツ	ミラ	660	L285S		アミックスCVTフルード DC	6.4	○	カスタム ター ボ
ダイハツ	ムーブ	660	L175S		アミックスCVTフルード DC	6.4	○	カスタム
ダイハツ	ムーブ	660	L185S		アミックスCVTフルード DC	6.4	○	カスタム
ホンダ	オデッセイ	2400	UA-RB1		ウルトラATF Z1	2.8(7.5)	○	トルコン式CVT
三菱	アウトランダー	2400	CW5W		CVTフルード-J 1	7.8	○	4WD
三菱	コルト	1300	Z25A		SPⅢ	8.1	○	CVT
三菱	コルト	1300	Z26A		SPⅢ	8.1	○	CVT
三菱	コルト	1300	Z21A		SPⅢ	8.1	○	CVT
三菱	コルト	1300	Z22A		SPⅢ	8.1	○	CVT
三菱	コルト	1500	Z27A		SPⅢ	8.1	○	CVT
三菱	コルト	1500	Z28A		SPⅢ	8.1	○	CVT
三菱	コルト	1500	Z23A		SPⅢ	8.1	○	CVT
三菱	コルト	1500	Z24A		SPⅢ	8.1	○	CVT
三菱	コルト	1500	Z23W		SPⅢ	8.1	○	CVT
三菱	コルト	1500	Z24W		SPⅢ	8.1	○	CVT
三菱	コルト	1500	Z27W		SPⅢ	8.1	○	CVT
三菱	ランサーカーゴ	1500	CS2V		SPⅢ	8.1	○	CVT
三菱	ランサーセディア	1500	CS2A		SPⅢ	8.1	○	CVT
三菱	ランサーセディア	1800	CS5A		SPⅢ	8.1	○	CVT
三菱	ランサーセディア ワゴン	1800	CS5W		SPⅢ	8.1	○	CVT
スバル	R1	660	RJ1		i-CVT		○	i-CVT
スバル	R1	660	RJ2		i-CVT		○	i-CVT
スバル	R2	660	RC1		i-CVT	5.0～5.3	○	i-CVT
スバル	R2	660	RC2		i-CVT	5.6～5.9	○	i-CVT
スバル	ウ`ィウ`ィオ	660	KK3		ECVT	3.6	○	ECVT
スバル	ウ`ィウ`ィオ	660	KK4		ECVT	3.3～3.6	○	ECVT
スバル	ジャステイ	1200	KA7	ECVT	ECVT		○	ECVT
スバル	ジャステイ	1200	KA8	ECVT	ECVT	3.1～3.4	○	ECVT
スバル	ステラ	660	RN1		i-CVT	4.7～5.0	○	i-CVT
スバル	ステラ	660	RN2		i-CVT	5.5～5.8	○	i-CVT
スバル	ドミンゴ	1200	FA7		ECVT	3.6～3.9	○	ECVT
スバル	ドミンゴ	1200	FA8		ECVT	3.6～3.9	○	ECVT
スバル	プレオ	660	RA1		i-CVT	4.8～5.0	○	i-CVT
スバル	プレオ	660	RA2		i-CVT	5.3～5.6	○	i-CVT
スバル	プレオ	660	RV1		i-CVT	4.8～5.0	○	i-CVT
スバル	プレオ	660	RV2		i-CVT	5.3～5.6	○	i-CVT